

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In conformità con il regolamento (UE) CPR n° 305/2011

Ns. Rif. 08-DOP-2026

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

TORO/APIROS/OKOUME'/PIOppo

2. *Uso previsto del prodotto da costruzione:*

uso come elemento non strutturale in ambiente interno

3. *Nome ed indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5:*

COMPENSATI TORO S.p.A.
via Piverone, 4
10010 - IT - Azeglio (TO) - Italia

4. *Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:*

non applicabile

5. *Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:*

Sistema 1

6. *Standard di riferimento:*

EN 13986:2004+A1:2015

Nome ed indirizzo dell'organismo notificato:

TECNO PIEMONTE S.p.A.
Statale Valsesia, 20
13035 – Lenta (VC) – Italia

Identificativo dell'organismo notificato:

n° 1372

In conformità all'allegato V del regolamento CPR, l'organismo notificato ha effettuato le prove di tipo, (campionamento compreso), l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco (EN 13501-1:2019): Parete non in aderenza ad alcun supporto incombustibile Pavimento non in aderenza ad alcun supporto incombustibile	B-s2, d0 B _{fi} -s1	EN 13986:2004+A1:2015
Permeabilità al vapore acqueo: Imbarcamento bagnato Imbarcamento secco	72 μ 202 μ	
Rilascio di formaldeide	Classe E1	
Contenuto di pentaclorofenolo	PCP $\leq$ 5 ppm	
Isolamento acustico per via aerea	NPD*	
Fonoassorbimento: Gamma di frequenza da 250 Hz a 500 Hz Gamma di frequenza da 1000 Hz a 2000 Hz	0,10 0,30	
Conducibilità termica	$\lambda = 0,13 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Permeabilità dell'aria	NPD	
Durabilità - Qualità dell'incollaggio (EN314-2:1994)	Classe 1	
Durabilità Biologica	Classe Utilizzo 1	

* NPD = Nessuna Prestazione Determinata

**8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
identificativi dei certificati di conformità CE rilasciati dall'organismo notificato (di cui si allega copia):**

1372- CPR - 1759


La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

La validità della presente dichiarazione è limitata alla merce che presenta un riferimento esplicito in fattura e/o documento di trasporto.

Nome: Argentero Stefano

Posizione:

Firma:



Azeglio, 08/01/2026

**DECLARATION DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
conformément au Règlement (UE) n ° 305/2011 CPR**

Notre référence 07-DOP-2026

1. Code d'identification unique du produit type:

TORO/APIROS/OKOUME'/PIOppo

2. Usage ou usages prévus par le fabricant du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

utilisation comme élément non-structurel dans un milieu sec (interne)

3. Nom, et adresse du fabricant, selon l'article 11, paragraphe 5:

COMPENSATI TORO S.p.A.

via Piverone, 4
10010 - IT - Azeglio (TO) - Italia

4. Nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

5. Système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit de construction dont à l'annexe V:

Système 1

6. Standard de référence:

EN 13986:2004+A1:2015

Nom et adresse de l'organisme notifié:

TECNO PIEMONTE S.p.A.
Statale Valsesia, 20

13035 – Lenta (VC) – Italia

Identifiant de l'organisme notifié:

n° 1372

Conformément à l'annexe V du Règlement CPR, l'organisme notifié a effectué les essais de type (y compris l'échantillonnage), l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production de l'usine, le suivi, l'évaluation et la vérification continue du contrôle de la production en usine.

7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (EN 13501-1:2019): Parois adhérent à support incombustible	B-s2, d0	EN 13986:2004+A1:2015
Perméabilité à la vapeur d'eau: coupelle humide coupelle sèche	72 μ 202 μ	
Dégagement de formaldéhyde	Classe E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP $\leq$ 5 ppm	
Isolation acoustique par voie aérienne	NPD*	
Coefficient d'absorption acoustique Plages de fréquences: 250 Hz - 500 Hz Plages de fréquences: 1000 Hz - 2000 Hz	0,10 0,30	
Conductivité thermique	$\lambda = 0,13 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Perméabilité à l'air	NPD	
Durabilité - Qualité du collage (EN314-2:1994)	Classe 1	
Durabilité Biologique	Classe d'utilisation 1	

* NPD = Aucune performance déterminée


8. Documentation technique approprié et / ou spécifique
Identifiant des certificats de conformité CE émis par l'organisme notifiée (dont copie jointe):

1372- CPR - 1759

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à toutes les caractéristiques de performance déclarées. Cette déclaration de responsabilité est émis conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant concerné.

La validité de cette déclaration est limitée aux marchandises expressément mentionnées sur la facture et/ou le document de transport.

Nom: Argentero Stefano
Function: Direction Générale



Signature:

Azeglio: le 08/01/2026

DECLARATION OF PERFORMANCE
Issued in accordance with Regulation (EU) n° 305/2011

Ref.08-DOP-2026

1. *Unique identification code of the product-type:*
TORO/APIROS/OKOUME'/PIOppo
2. *Intended use of the construction product:*
use in construction as not structural elements for internal use
3. *Registered trade name and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11 (5):*

COMPENSATI TORO S.p.A.

via Piverone, 4
10010 - IT - Azeglio (TO) - Italy

4. *Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*
not applicable
5. *System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*
System 1
6. *Harmonised technical specification:*
EN 13986:2004+A1:2015

Name and contact address of the notified body:

TECNO PIEMONTE S.p.A.
Statale Valsesia, 20

13035 – Lenta (VC) – Italia

Identification number of the notified body:

n° 1372

In accordance with Annex V, the notified body has performed the initial type testing on the samples taken at the factory, the initial inspection of the factory and the factory production control and it perform the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

7. **Declared performance:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (EN 13501-1:2019): Floor/Wall and ceiling element not in contact with support	B-s2, d0 B _f -s1	EN 13986:2004+A1:2015
Water vapour permeability: Wet cup Dry cup	72 μ 202 μ	
Release of formaldehyde	Class E1	
Content of pentachlorophenol (PCP)	PCP $\leq$ 5 ppm	
Airborne sound insulation	NPD*	
Sound absorption coefficients: Frequency range 250 Hz to 500 Hz Frequency range 1000 Hz to 2000 Hz	0,10 0,30	
Thermal conductivity	$\lambda = 0,13 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Air permeability	NPD	
Durability – Bonding quality (EN314-2:1994)	Class 1	
Biological Durability	Using Class 1	

* NPD = No Performance Determined

8. **Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation**


Identification of the certificates of conformity (see attached copies):

1372- CPR – 1759

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

The validity of this declaration is limited to goods that have an explicit reference on the invoice and/or transport document.

Name: Argentero Stefano
Function: General Manager
Signature:



Azeglio, 08/01/2026



TECNO PIEMONTE

PROVE E CERTIFICAZIONI

ORGANISMO NOTIFICATO n° 1372

Sede legale: Via C. Pizzorno, 12 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) ITA Sede operativa: Statale Valsesia, 20 - 13035 LENTA (VC) ITA

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 1372-CPR-1759

In conformità al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione – CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

Dati del prodotto:

Descrizione: **Pannelli A Base Di Legno**

TORO/APIROS/PIOppo, TORO/APIROS/FAGGIO,

Denominazione: **TORO/APIROS/FAGGIO rivestito con laminato 0.9 decorativo
TORO/APIROS/OKOUME'/PIOppo**

impresso sul mercato sotto il nome:

Ragione sociale: **COMPENSATI TORO S.p.A.**

Sede Legale: **Via Piverone, 4 – 10010 AZEGLIO (TO)**

e prodotto nello stabilimento:

identificazione/indirizzo: **Via Piverone, 4 – 10010 AZEGLIO (TO)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma

EN 13986:2004+A1:2015

nell'ambito del sistema 1 per le prestazioni indicate in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato assicurare la

costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 14/03/2014 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'Organismo Notificato di certificazione di prodotto (Tecno Piemonte S.p.A.).

Emissione corrente: Lenta, 30/11/2016

Revisione: 2

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Sergio Beltrame



TECNO PIEMONTE

PROVE E CERTIFICAZIONI

ORGANISMO NOTIFICATO n° 1372

Sede legale: Via C. Pizzorno, 12 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) ITA Sede operativa: Statale Valsesia, 20 - 13035 LENTA (VC) ITA

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 1372-CPR-1759

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Description: **Wood Based Panels**

TORO/APIROS/PIOPPO, TORO/APIROS/FAGGIO,

Trade name: **TORO/APIROS/FAGGIO rivestito con laminato 0.9 decorativo
TORO/APIROS/OKOUME' /PIOPPO**

placed on the market under the name:

COMPENSATI TORO S.P.A.

Via Piverone, 4 – 10010 AZEGLIO (TO)

and produced in the manufacturing plant:

Piverone, 4 – 10010 AZEGLIO (TO)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard:

EN 13986:2004+A1:2015

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 2014/03/14 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body (Tecno Piemonte S.p.A.).

Current issue: Lenta, 2016/11/30

Revision 2

Technical Director
Dott. Ing. Sergio Beltrame